

Graxas para Rolamentos:

A linha de graxas ROCOL SAPPHIRE foi desenvolvida para propiciar lubrificação duradoura atendendo às mais diversas exigências encontradas nas indústrias.

PRODUTO	APLICAÇÕES
SAPPHIRE 2, 1, 000	Graxa multiuso para todos os tipos de rolamentos, mancais, buchas e componentes
SAPPHIRE HI TEMP 2	Graxa sintética para todos os tipos de rolamentos operando sob altas temperaturas
SAPPHIRE LO TEMP 2	Graxa para rolamentos, mancais e guias expostos a temperaturas extremamente baixas
SAPPHIRE AQUA 2	Graxa para rolamentos e mancais sujeitos à constantes lavagens por água
SAPPHIRE HI LOAD 2	Graxa contendo bissulfeto de molibdênio, para todos os tipos de rolamentos e mancais submetidos à cargas extremas
SAPPHIRE HI SPEED 2	Graxa para rolamentos de precisão, operando em altíssimas rotações
SAPPHIRE PLUS 2	Graxa contendo bissulfeto de molibdênio, para todos os tipos de rolamentos e mancais submetidos à altas temperaturas e cargas elevadas

Lubrificantes Grau Alimentício

ROCOL FOODLUBE é uma linha de Lubrificantes Atóxicos, Grau Alimentício, desenvolvida para Indústrias Alimentícias, Farmacêuticas, Embalagens, etc., ou onde seja necessária a utilização de lubrificantes brancos ou atóxicos. Todos os lubrificantes da linha FOODLUBE são totalmente isentos de óleo mineral e componentes geneticamente modificados em sua formulação. Contém somente ingredientes listados pelo FDA e possuem registro NSF, classificação H1.

PRODUTO	APLICAÇÕES
FOODLUBE UNIVERSAL 2, 0, 000	Graxa multiuso atóxica, grau alimentício, para todos os tipos de rolamentos e mancais
FOODLUBE HI TEMP 2	Graxa sintética grau alimentício para rolamentos operando sob altas temperaturas
FOODLUBE CHAIN SPRAY	Lubrificante grau alimentício para correntes
FOODLUBE CHAIN FLUID	Óleo lubrificante grau alimentício para correntes
FOODLUBE DISMANTLING SPRAY	Desengripante grau alimentício
FOODLUBE SPRAY	Lubrificante grau alimentício
FOODLUBE HI TORQUE	Óleo lubrificante grau alimentício para redutores
FOODLUBE HI POWER	Óleo lubrificante grau alimentício para compressores de ar, sistemas hidráulicos e linhas de ar comprimido
FOODLUBE MULTI PASTE	Pasta lubrificante não tóxica, multiusos e antiaderente para a indústria alimentar.
FOODLUBE AIR FLO	Óleo lubrificante grau alimentício para linhas de ar comprimido
FOODLUBE SUGAR DISSOLVING	Fluído para indústria alimentar para dissolver açúcar e caramelizado de todas as superfícies.

Óleos para Compressores & Redutores

Os óleos lubrificantes para redutores & compressores de ar foram formulados exclusivamente para oferecer maior proteção contra o desgaste suportando altas cargas e possuem ótima estabilidade térmica. Propiciam um aumento dos intervalos entre trocas reduzindo os custos de manutenção e produção.

PRODUTO	APLICAÇÕES
SAPPHIRE HI TORQUE	Óleo lubrificante para redutores de velocidade Viscosidades ISO VG 150, 220, 320, 460 e 680
SAPPHIRE HI BAR	Óleo lubrificante para compressores de ar Viscosidades ISO VG 32, 46, 68 e 100

Desmoldantes para Plásticos

PRODUTO	APLICAÇÕES
RS 7 SPRAY	Desmoldante de plásticos, isento de silicone
SL SPRAY	Desmoldante de plásticos, com silicone
IFL SPRAY	Desmoldante de plásticos, película seca base Teflon
MOISTURE GUARD	Protetivo contra corrosão para moldes

Óleos Solúveis para Usinagem

A linha Rocol ULTRACUT de óleos solúveis, foram especialmente desenvolvidos para garantir proteção às máquinas e ferramentas, altas diluições e vida útil no tanque das máquinas.

PRODUTO	APLICAÇÕES
ULTRACUT 370	Óleo solúvel semi sintético, para usinagem e retífica
ULTRACUT 250	Óleo solúvel mineral, longa vida e alta diluição
ULTRACUT 280/A	Óleo solúvel mineral, para usinagem de alumínio
GLC TM 120	Graxa sintética para mandris e placas de tornos
BIO FSC 2000 EP	Óleo solúvel sintético, para operações severas de usinagem
ULTRAGRIND PREMIUM	Fluido de alta diluição para retífica

Lubrificantes para Manutenção

PRODUTO	APLICAÇÕES
ASP	Pasta para montagem. Utilizada na montagem de rolamentos, buchas, polias, etc.
AS SPRAY	Lubrificante seco anti atrito. Utilizado na montagem de rolamentos, mancais, parafusos, etc
J 166	Pasta cobreada antiemperrante. Utilizada na montagem de parafusos, porcas, prisioneiros, sob temperaturas de até 1100°C
MULTILUBE	Desengripante e lubrificante de uso geral
BELT DRESSING	Anti derrapante e protetivo para correias
GLC 346	Vedante e lubrificante para todos os tipos de borrachas e

	elastômeros
CHAIN & DRIVE Spray	Lubrificante para correntes
LEAK DETECTOR Spray	Produto para detecção de vazamentos de gases
SAPPHIRE Spray	Graxa sintética em aerosol
SPATTER RELEASE	Anti respingo de soldas
TUFGEAR Spray	Lubrificantes para engrenagens expostas